

ColorQube®
8900
A4
Kolorowa
drukarka wielofunkcyjna



Drukarka wielofunkcyjna Xerox® ColorQube® 8900

Wydajność dla grup
roboczych oraz oszczędny
druk w kolorze





Aby skutecznie konkurować i wygrywać, potrzebujesz technologii biznesowej oferującej więcej – za mniej.

Tętniące pracą biuro wymaga rozwiązań upraszczających procesy, aby personel mógł pracować bardziej produktywnie. A rozwiązania te muszą być przystępne cenowo.

Dlatego konieczny jest partner technologiczny, który zbuduje całościowe rozwiązanie odpowiadające potrzebom i umożliwiające realizację celów w zakresie wydajności, charakteryzujące się przy tym maksymalną efektywnością i minimalnym kosztem.

Nasze rozwiązanie: Xerox® i nasze urządzenie wielofunkcyjne Xerox® ColorQube® 8900. Przykuwający uwagę kolor po przystępnej cenie.



Doskonały kolor, wielkie oszczędności.

Przykuwające uwagę kolory każdego dnia. Teraz możesz pozwolić sobie na skorzystanie z siły koloru w każdym drukowanym dokumencie. Dokumenty zostaną zauważone za sprawą intensywnych, błyszczących kolorów tworzonych przez drukarkę Xerox® ColorQube® 8900.

- **Spraw, by każdy dokument był wyjątkowy.** W przeciwieństwie do drukarek laserowych, proces drukowania z użyciem atramentu stałego polega na wypełnianiu wolnych przestrzeni w wybranym nośniku w celu utworzenia nowej powierzchni, przy jednoczesnym zapewnieniu bardziej jednolitego kształtu punktów, co zapewnia jednorodność gwarantującą najwyższą jakość druku oraz jaskrawy, nasycony kolor.
- **Elastyczna regulacja prędkości drukowania.** W każdej sytuacji dobierz optymalne połączenie jakości obrazu i szybkości druku przy użyciu czterech opcji wydruku: wysoka rozdzielczość, podwyższona jakość, standard i szybki kolor.
- **Jedynie w swoim rodzaju cenniki zapewniają duże oszczędności.** Koniec z wysokimi opłatami za niewielką ilość koloru na stronie. Za sprawą planu Hybrid Colour drukarki ColorQube 8900 płacisz za taką ilość koloru, jaka została wykorzystana. W przypadku większości kolorowych wydruków cena znacząco spadnie.

Plan Hybrid Colour

Jeżeli odpowiada ci prostota rozliczania na podstawie odczytów miernika, skorzystaj z Planu Hybrid Colour zapewniającego dużą siłę oddziaływania koloru. Klasyfikuje dokumenty na podstawie faktycznej ilości użytego koloru – koniec z płaceniem za dokumenty z niewielką liczbą kolorów jak za pełnokolorowe wydruki!


Trzy poziomy Planu Hybrid Colour:

- **Czarny + Kolor użyteczny.** Rozliczanie według stawki tylko dla czerni.
- **Kolor codzienny.** Rozliczanie według stawki nieco wyższej niż tylko dla czerni.
- **Kolor ekspresyjny.** Rozliczanie według bieżącej rynkowej stawki dla wydruków w kolorze.

* Wyniki badań na podstawie danych dotyczących faktycznych użytkowników w 2009 r.

Dystrybucja koloru w typowym dokumencie biurowym

Kolorowe dokumenty biurowe można sklasyfikować według ilości użytego koloru. Według badań przeprowadzonych przez Xerox®, podział dokumentów kolorowych w typowym środowisku biurowym jest następujący:





Zwiększ wydajność firmy dzięki łatwości eksploatacji.

Inteligentniejszy, szybszy sposób pracy w biurze i poza nim. Wygoda i dłuższy czas sprawności rozwiązań na stały atrament Xerox®. Uzyskaj funkcje i opcje usprawniające tworzenie i udostępnianie dokumentów.



Ładowanie stałego atramentu

Każda kostka stałego atramentu ma inny kształt i pasuje wyłącznie do odpowiedniego otworu, dzięki czemu uzupełnianie atramentu jest szybkie, łatwe i czyste.

- **Szybkie rezultaty.** Drukowanie prac z prędkością do 44 str./min w kolorze i czerni, a także drukowanie pierwszej strony dokumentów kolorowych nawet w ciągu zaledwie 8,5 sek.
- **Łatwe stosowanie rozszerzeń.** Możliwość drukowania większych nakładów po zwiększeniu pojemności papieru do 3475 arkuszy rozmiaru A4. Możliwość dodania finishera na 650 arkuszy oraz funkcji zszywania do 50 arkuszy i układania z przesunięciem stosu.
- **Użyteczne funkcje pomocy.** Wbudowane filmy instruktażowe wyświetlane na panelu przednim zapewniają szybką pomoc w rozwiązywaniu problemów.
- **Zdalne monitorowanie i zarządzanie.** Funkcja Panelu zdalnego sterowania umożliwia obsługę interfejsu użytkownika urządzeń serii Xerox® ColorQube® 8900 z dowolnego stanowiska roboczego znajdującego się w biurze tak, jakbyś stał przy urządzeniu. Zdalne szkolenie użytkowników i konfiguracja ustawień urządzenia z poczuciem spokoju zapewnianym przez zintegrowane funkcje bezpieczeństwa, umożliwiające wykonywanie wyłącznie pojedynczych operacji przez uwierzytelnionych użytkowników w celu zapobieżenia wykonywaniu wielu zdalnych procedur jednocześnie.
- **Skanowanie jednodotykowe.** Funkcja Skanowanie jednodotykowe umożliwia utworzenie specjalnego, łatwego do znalezienia przycisku skanowania umiejscowionego bezpośrednio na kolorowym ekranie dotykowym. Przypisz przyciskowi skanowania jednodotykowego jego własny przepływ pracy skanowania, zapewniający szybką dystrybucję i archiwizację dokumentów.
- **Funkcje samoobsługowe.** Skanowanie do dowolnego standardowego urządzenia pamięci masowej USB i drukowanie z niego dla łatwej przenośności.
- **Żadnych przeszkód.** Ulepszona książka adresowa z listą ulubionych pozwala na płynne importowanie istniejących kontaktów i przenoszenie ich do wielu drukarek wielofunkcyjnych ConnectKey.



Najnowocześniejsze standardy bezpieczeństwa.

Ochrona wrażliwych informacji ma obecnie kluczowe znaczenie w świecie biznesu. Możesz zminimalizować ryzyko, zabezpieczając punkty dostępu oraz krytyczne informacje biznesowe za pomocą najbardziej kompleksowego zestawu funkcji, technologii oraz rozwiązań dostarczanych przez liderów branży ochrony.



Silne partnerstwo

Kontroler Xerox® ConnectKey™ zawiera zintegrowaną technologię McAfee®, dzięki czemu powstała pierwsza w branży linia drukarek wielofunkcyjnych, które same zabezpieczają się przed potencjalnymi zagrożeniami zewnętrznymi. Technologia białych list McAfee zapewnia, że w urządzeniu mogą być uruchamiane tylko bezpieczne, wcześniej zatwierdzone pliki systemowe, do minimum ograniczając konieczność ręcznego aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed nowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Ponadto płynna integracja z zestawem narzędzi do usług zarządzania drukiem Xerox® oraz McAfee ePolicy (ePO) umożliwia łatwe śledzenie i monitorowanie.

Ponadto automatyczna integracja Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) zapewnia kompleksową widoczność wszystkich punktów końcowych drukarek wielofunkcyjnych ConnectKey, aby wdrażać zarządzane przez dział informatyczny scentralizowane zasady bezpieczeństwa i zgodność.

- **Chroń poufne informacje.** Zabezpiecz wszystkie wrażliwe dane stosując szyfrowane pliki PDF podczas skanowania, pełne szyfrowanie twardego dysku zgodne z normą 140-2 256-bit AES FIPS oraz nadpisywanie obrazu twardego dysku z procesem trzykrotnego czyszczenia, zapewniającego całkowite usunięcie wszystkich fragmentów danych.
- **Zapobieganie dostępowi nieuprawnionych osób.** Na dostęp do urządzenia zezwalaj wyłącznie uwierzytelnionym użytkownikom, stosując uprawnienia użytkownika Xerox®, uwierzytelnianie sieciowe, filtrowanie IP, karty inteligentne i logowanie oparte o role i poziomy funkcjonalne.
- **Proaktywne zarządzanie zagrożeniami.** Monitorowanie punktów ochrony pod kątem nowych luk w zabezpieczeniach i w razie potrzeby dostarczanie poprawek, zapewniające aktualność zabezpieczeń sprzętu oraz bezpieczeństwo danych. Ponadto za pomocą kanału informacyjnego RSS można otrzymywać bieżące aktualizacje i informacje poprzez stronę www.xerox.com/security.
- **Utrzymywanie zgodności z przepisami.** Urządzenia serii Xerox® ColorQube® 8900 są zgodne z najnowszymi normami bezpieczeństwa różnych branż, w tym rządowymi, finansowymi i medycznymi. Należą do nich Common Criteria*, HIPAA, Data Protection Act (Ustawa o ochronie danych), COBIT i inne. Urządzenia te mogą być zgodne z dowolną normą, z elementami sterującymi dopasowanymi do twoich potrzeb.
- **Zyskaj całkowitą widoczność.** Zapobiegaj kradzieżom adresu IP i zapewnij dostęp do urządzenia całkowitą widoczność urządzenia i sieci. Dzięki zarządzaniu polityką zabezpieczeń i śledzeniu wszystkich czynności w urządzeniu za pomocą funkcji Dziennik audytu można dowiedzieć się, kto uzyskał dostęp, do czego i kiedy.




Konstrukcja dbająca o środowisko.

Wzmocnij wysiłki na rzecz ochrony środowiska przy jednoczesnym wzmocnieniu jej wizerunku przy pomocy koloru. Drukarka Xerox® ColorQube® 8900 jest wyposażona standardowo w funkcje oszczędzania energii i materiałów eksploatacyjnych.

- **Mniejsza ilość odpadów.** Kostki stałego atramentu pozwalają uniknąć stosowania wkładów i dodatkowych opakowań, dzięki czemu ilość odpadów jest mniejsza o 90 % w porównaniu do urządzeń laserowych.
- **Mniejsza ilość materiałów eksploatacyjnych.** Jedynym wymiennym komponentem jest moduł czyszczący o długiej żywotności (średni cykl życia 30 000 stron wydruku). Komponent ten podlega programowi recyklingu Xerox® Green World Alliance (w celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.xerox.com/gwa).
- **Zgodność ze standardem ENERGY STAR®** Drukarka ColorQube 8900 spełnia surowe wymagania normy ENERGY STAR w zakresie zużycia energii.
- **Brak toksyczności i brudu.** Stały atrament Xerox® jest bezpieczny w obsłudze i nie powoduje powstawania zabrudzeń podczas ładowania do urządzenia.
- **Atrament ze źródeł biologicznych.** Stały atrament Xerox® uzyskał certyfikat zawartości 30 % biologicznego materiału odnawialnego wydany przez NAPIM (National Association of Printing Ink Manufacturers – Krajowe Stowarzyszenie Producentów Atramentów Drukarskich).
- **Drukuj odpowiedzialnie.** Uzyskaj taką samą żywą kolorystykę wydruków na papierze makulaturowym. Ponadto opcje sterownika Earth Smart pozwolą na wybór ustawień domyślnych takich jak druk dwustronny, który sprzyja odpowiedzialnej eksploatacji urządzenia.
- **Urządzenie gotowe do pracy w każdej chwili.** Technologia inteligentnej gotowości sprawia, że urządzenie uczy się wzorców eksploatacji, dzięki czemu jest gotowe do druku, gdy tylko jest potrzebne.
- **Firma Xerox liderem rozwiązań przyjaznych dla środowiska.** Prowadzone od wielu lat przez firmę Xerox działania na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza programy Product Take-back i Recycling Programme, przyczyniły się do zmniejszenia odpadów na składowiskach o ponad 900 tys. ton. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.xerox.com/environment.

Odpady w przypadku korzystania z technologii stałego atramentu w stosunku do odpadów w przypadku technologii laserowej

Technologia stałego atramentu nie wymaga stosowania wkładów; żadnych kaset drukujących do usunięcia lub poddania recyklingowi. Drukarki serii ColorQube® 8900 produkują do 90 % mniej odpadów w trakcie eksploatacji niż porównywalne urządzenia laserowe.



Stały atrament
8 kg

Laser
101 kg

Całkowita masa odpadów przy drukowaniu 4000 stron miesięcznie przez cztery lata.



Drukarka Xerox® ColorQube® 8900 zoptymalizowana pod kątem następujących kwestii:



Zrównoważony rozwój



Bezpieczeństwo



Rozwiązania



Tworzenie sieci



Koszt



Skanowanie

1

Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy obsługuje nośniki o rozmiarach od 148 x 210 mm do 216 x 356 mm

2

Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy obsługuje nośniki niestandardowe o rozmiarach od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm

3

Standardowa taca papieru na 525 arkuszy obsługuje nośniki o rozmiarach od 148 x 210 mm do 216 x 356 mm

4

Opcjonalnie można zainstalować 2 dodatkowe tace papieru na 525 arkuszy obsługujące nośniki o rozmiarach od 148 x 210 mm do 216 x 356 mm.

5

W przypadku większych grup roboczych istnieje możliwość instalacji podajnika dużej pojemności mieszczącego 1800 arkuszy A4.

6

Standardowy podręczny zszywacz zszywa do 20 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m².

7

Opcjonalny finisher na 650 arkuszy umożliwia zszywanie do 50 arkuszy i układanie z przesunięciem stosu.



Zaawansowane rozwiązania ułatwiające łączenie się w sieci i w drodze.

Druk mobilny Xerox® i nie tylko

Firma Xerox posiada wszelkie niezbędne opcje, aby umożliwić bezpieczne, precyzyjne drukowanie z większości urządzeń mobilnych na dowolnym systemie lub urządzeniu wielofunkcyjnym, niezależnie od jego marki. Ponadto Xerox oferuje funkcje opcjonalne przystosowane do integracji z systemami informatycznymi, takie jak uzyskiwanie dostępu przez wprowadzenie kodu PIN oraz obsługa wielu systemów operacyjnych urządzeń mobilnych. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.xerox.com/mobile.

Większe możliwości

Zmień sposób, w jaki twoja firma wykonuje najważniejsze prace, korzystając z pomocy rozwiązań z zakresu obiegu dokumentów Xerox®, opartych na platformie Xerox® Extensible Interface Platform (EIP) z hostem w chmurze lub na serwerze, dostępnych z dowolnego urządzenia ColorQube 8900.

Oto kilka przykładów rozwiązań z zakresu obiegu dokumentów Xerox®, dostępnych dla użytkownika przez kolorowy ekran dotykowy:

- **Xerox® ConnectKey™ dla SharePoint®.**

Umożliwia skanowanie plików bezpośrednio do aplikacji Microsoft® SharePoint® oraz innych folderów Windows®. Dostępnych jest znacznie więcej możliwości niż podstawowe przechowywanie plików oraz tworzenie dokumentów formatu PDF dzięki automatycznemu konwertowaniu dokumentów w inteligentne, uporządkowane dane z narzędziami zapewniającymi łatwość nazywania oraz przekierowywania plików.

- **Udostępnianie do chmury Xerox®**

ConnectKey. Zapewnia łatwe i bezpieczne skanowanie do popularnych repozytoriów opartych na chmurze, takich jak Google Docs™, Salesforce.com, Office 365 oraz Dropbox®, dzięki specjalnie zaprojektowanym procesom, wykorzystującym technologię Xerox® EIP.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach zarządzania obiegiem dokumentów Xerox® na stronie www.office.xerox.com/software-solutions.

Urządzenia wielofunkcyjne ColorQube 8900 są oparte na kontrolerze Xerox® ConnectKey™. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony www.xerox.com/connectkey.

Dane techniczne urządzenia	ColorQube 8900
Prędkość	Szybka: Do 44 str./min w kolorze i czerni; Standardowa: Do 30 str./min w kolorze i czerni; Ulepszona: Do 19 str./min w kolorze i czerni; Wysoka rozdzielczość: Do 6 str./min w kolorze i czerni (A4)
Wydajność miesięczna / AMPV	Do 120 000 stron miesięcznie ¹ / 2000 do 15 000 stron ²
Twardy dysk/Procesor/Pamięć	80 GB / 1,33 GHz dwurdzeniowy / 1 GB
Łączność	10/100/1000Base-T Ethernet, bezpośredni druk przez High-Speed USB 2.0, opcjonalna karta Wi-Fi (z kartą bezprzewodową Xerox® USB Wireless Adaptor)
Funkcje kontrolera	Jednolita książka adresowa, zdalny panel sterowania, pomoc techniczna online, klonowanie konfiguracji
Kopiowanie i druk	
Rozdzielczość	Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi; Drukowanie: Do Xerox® 2400 FinePoint®
Czas wydrukowania pierwszej strony (min.)	Kopiowanie: Nawet 16 sekund w kolorze / 16 sekund w czerni; Drukowanie: Minimum 8,5 sekundy w kolorze
Języki opisu strony	Adobe® PostScript® 3™, PDF, emulacje PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)
Funkcje druku	Drukowanie z pamięci USB, ustawienia sterownika Earth Smart, identyfikacja prac, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, drukierunkowość, monitorowanie prac, funkcja Color By Words, Xerox® PrintBack, drukowanie z obejściem, zestaw próbny, inteligentny druk dwustronny, automatyczny druk dwustronny, automatyczna korekcja kolorów, niestandardowa korekcja kolorów, dopasowanie kolorów podstawowych
Drukowanie z urządzeń mobilnych	Druk mobilny Xerox® (opcjonalnie), druk mobilny w chmurze Xerox® (opcjonalnie)
Skanowanie	
Standardowo	Skanowanie sieciowe, skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do folderu, skanowanie do SMB lub FTP, skanowanie do plików PDF z możliwością wyszukiwania tekstu, PDF/A, XPS, linearyzowanego PDF, JPEG, TIFF, skanowanie do pamięci USB, skanowanie jednodotkowe, obsługa TWAIN
Opcja	ConnectKey dla SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE i Professional
Faks	
Opcjonalnie	Wbudowany faks ³ , faks LAN, faks internetowy, faks serwerowy
Bezpieczeństwo	
W standardzie	McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) Compatible, nadpisywanie twardego dysku, szyfrowanie 256-bitowe (zgodne z FIPS 140-2), Certyfikat Common Criteria ⁴ , zabezpieczone drukowanie, zabezpieczony faks, bezpieczne skanowanie, zabezpieczona poczta e-mail, integracja z Cisco® TrustSec ISE, uwierzytelnianie sieciowe, SSL, SNMPv3, dziennik audytu, środki kontroli dostępu, uprawnienia użytkownika
Opcja	McAfee Integrity Control, Xerox® Secure Access, Unified ID System®, zestaw umożliwiający obsługę kart inteligentnych (CAC/PIV, .NET)
Zliczanie	
W standardzie	Standardowe zliczanie Xerox® (kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks, e-mail)
Opcja	Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®
Wejście papieru	
W standardzie	Szyba: Rozmiary niestandardowe: Do A4 Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: 50 arkuszy; Niestandardowe rozmiary: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm Taca wielofunkcyjna: 100 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm Taca 2: 525 arkuszy; Rozmiary: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm
Opcja	Dwie dodatkowe tace: po 525 arkuszy; Rozmiary: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm Podajnik o dużej pojemności: 1800 arkuszy; Rozmiar: A4
Łączna pojemność (standard / maks.)	625 arkuszy / 3475 arkuszy
Wydruki/ Wykańczanie	
Standardowe	Taca wyjściowa: Fo 350 arkuszy nośnika o gramaturze 75 g/m ² Podręczny zszywacz: Do 20 arkuszy nośnika o gramaturze 75 g/m ²
Opcja	Finisher na 650 arkuszy: Do 50 arkuszy w funkcji zszywania i układania z przesunięciem stosu
Gwarancja	Roczna gwarancja naprawy na miejscu, Xerox® Total Satisfaction Guarantee

¹ Maksymalne obciążenie miesięczne. Nie powinien to być poziom regularnego użytkowania; ² Średni miesięczny nakład druku – oczekiwana miesięczna objętość druku; ³ Wymagana analogowa linia telefoniczna; ⁴ Podstawa kodu 071.160.202.26500

Zarządzanie urządzeniami

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Smart eSolutions®, interfejs WebJet® Admin, Tivoli®, Apple® Bonjour®, powiadomienia o niskim poziomie materiałów eksploatacyjnych, proaktywne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi

Sterowniki druku

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/Vista/7/8, Mac OS® w wersji 10.5 lub nowszej, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Obsługa nośników

Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: 60-120 g/m²; Taca wielofunkcyjna: 100 arkuszy; 60-220 g/m²; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm; Dodatkowe tace na 525 arkuszy 2-5: 60-220 g/m²; Podajnik o dużej pojemności na 1800 arkuszy: 60-122 g/m²; Typy

nośników: Lekki, Zwykły, Lekki karton, Karton, Dziurkowany, Firmowy, Makulaturowy, Z nadrukiem, Folie, Etykiety, Koperty. W celu zapoznania się z kompletną listą należy odwiedzić stronę www.xerox.com.

Atesty

FCC część 15, klasa A, FCC część 68, znak CE zgodny z dyrektywami 2006/95/WE, 2004/108/WE i 1999/5/WE, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, wydanie 2, EPEAT

Materiały eksploatacyjne

Oryginalny stały atrament firmy Xerox®

Sześć kostek Cyan: 16 900 stron*	108R01022
Sześć kostek Magenta: 16 900 stron*	108R01023
Sześć kostek Yellow: 16 900 stron*	108R01024
Sześć kostek Black: 18 000 stron*	108R01025
Wkład uzupełniający do podręcznego zszywacza	108R00823
Wkład uzupełniający do zszywacza w finisherze	008R12964
Uzupełnienie zszywek	008R12941

Wypożyczenie do rutynowej konserwacji

Moduł czyszczący (standardowa wydajność): 10 000 stron	109R00784
Moduł czyszczący (podwyższona wydajność): 30 000 stron*	109R00783

Wypożyczenie opcjonalne

Taca na 525 arkuszy	097S04383
Podajnik o dużej pojemności na 1800 arkuszy	097S04382
Stojak do szuflad	097S04388
Finisher na 650 arkuszy	097S04324
Interfejs urządzenia zewnętrznego	097S04408
Zestaw faksu	497K10400
Zestaw do obsługi kart Common Access	498K17546
Interfejs bezprzewodowy Xerox®	497K11500
Zestaw McAfee Integrity	320S00665

* Średnia dla standardowych stron. Zadeklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 24711. Wydajność różni się w zależności od obrazu, pokrycia i trybu drukowania

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.xerox.com/office

©2013 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, Xerox graficzny znak towarowy Xerox®, CentreWare®, ColorQube®, ConnectKey, Extensible Interface Platform®, 2400 FinePoint®, Global Print Driver®, Scan to PC Desktop®, Xerox eConcierge® i Xerox Secure Access Unified ID System® to znaki towarowe Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Jako partner ENERGY STAR®, Xerox Corporation określił, że ten produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące energooszczędności. ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami towarowymi Stanów Zjednoczonych. Informacje zawarte w tej broszurze mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 4/13 BR5535 890BR-01JC