

Xerox® WorkCentre™
4265
Format A4
Monochromatyczne
Urządzenie wielofunkcyjne



Xerox® WorkCentre™ 4265

Uprość sposób udostępniania informacji.



Urządzenie wielofunkcyjne Xerox® WorkCentre™ 4265

Zmień metody pracy. Urządzenie WorkCentre 4265 usprawnia codzienną komunikację biurową oraz zapewnia bezpieczne i niedrogie rozwiązania niezbędne do efektywniejszej współpracy w ramach uproszczonego obiegu dokumentów cyfrowych i papierowych.

Kompletne rozwiązanie

- **Urządzenie dostosowane do Twojej firmy.** Zarówno wersja biurkowa urządzenia WorkCentre 4265, jak i wolnostojąca umożliwiają kopiowanie, drukowanie, skanowanie z obsługą poczty e-mail oraz faksowanie*. Obie wersje oferują także szeroką gamę opcji wykańczania i obsługi nośników, dzięki czemu można je dostosować do konkretnego środowiska biurowego.
- **Koniec z czekaniem.** Urządzenie WorkCentre 4265 jest zaprojektowane do intensywnej pracy: skanuje do 70 obrazów/min, kopiuje i drukuje z prędkością do 53 str./min w formacie A4, a pierwszy wydruk tworzy w zaledwie 8 sekund.
- **Definiuj i kontroluj.** Stworzone przez firmę Xerox® rozwiązania do obsługi obiegu dokumentów są oparte na platformie Xerox Extensible Interface Platform®, hostowanej w chmurze lub lokalnie na serwerze. Umożliwiają one precyzyjne dostosowanie obsługi i dostępu do szeregu zastosowań bezpośrednio na kolorowym ekranie dotykowym. Gama użytecznych aplikacji dostępnych bezpośrednio na kolorowym ekranie dotykowym.
- **Pełne bezpieczeństwo.** Urządzenie WorkCentre 4265 jest wyposażone w najnowocześniejsze funkcje zabezpieczeń, które zabezpieczają dane użytkowników. Obsługa kart CAC (Common Access Card) pozwala użytkownikom na szyfrowanie i podpisywanie cyfrowe dokumentów elektronicznych; urządzenie stosuje pewną metodę 256-bitowego szyfrowania AES, natomiast funkcje zabezpieczonego drukowania, faksowania i wysyłania wiadomości e-mail chronią komunikację.
- **Poufność.** Chroniona hasłem funkcja zabezpieczonego drukowania oraz funkcja szyfrowania dysku twardego gwarantują, że dane i dokumenty należą wyłącznie do uprawnionego użytkownika.

Nieźródlna łatwość używania

- **Xerox® Global Print Driver®.** Prawdziwie uniwersalny sterownik druku. Administratorzy mogą instalować, uaktualniać i zarządzać urządzeniami Xerox® i innych producentów za pomocą jednego sterownika. Najważniejsze funkcje są takie same na wszystkich urządzeniach, co upraszcza i przyspiesza obsługę. Zmniejsza to liczbę kontaktów z pomocą techniczną, a także upraszcza zarządzanie usługami druku.
- **Łatwe zarządzanie sieciowe.** Łatwe zarządzanie przez sieć dzięki zdalnemu monitorowaniu urządzenia i rozwiązywaniu związanych z nim problemów. Pozwala na to wbudowany serwer WWW Xerox® CentreWare® IS oraz program CentreWare Web, a także zewnętrzne systemy zarządzania. Powiadomienia przesyłane pocztą e-mail automatycznie informują administratorów lub użytkowników o wystąpieniu zdarzeń wymagających uwagi, takich jak wyczerpanie toneru.
- **Sprawniejsze procesy.** Urządzenie umożliwia drukowanie bezpośrednio z pamięci USB lub skanowanie i przechowywanie dokumentów, by można je było wygodnie wydrukować w późniejszym terminie — bez konieczności użycia komputera. Intuicyjny pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy z ikonami nie tylko obsługuje przeciąganie palcem, ale także przedstawia użytkownikom łatwe instrukcje oraz ekrany pomocy, by obsługa urządzenia była całkowicie bezproblemowa.
- **Uniwersalna książka adresowa.** Ta funkcja oszczędza czas, gdyż umożliwia importowanie i eksportowanie książek adresowych z innych produktów firmy Xerox®, co pozwala znacznie skrócić początkową konfigurację oraz bieżącą konserwację.

Kompaktowe urządzenie WorkCentre 4265 nie zajmuje wiele miejsca oraz zużywa niewiele energii, a mimo to oferuje pełnię możliwości, których można oczekiwać od produktu firmy Xerox.

Minimalizacja kosztów

- Oszczędność papieru dzięki dwustronnemu kopiowaniu i drukowaniu w standardzie.
- Unikanie drukowania dzięki funkcji przekazywania faksów na adres e-mail.
- Oddzielne kasety z tonerem i jednostka obrazująca oznaczają, że można maksymalnie wykorzystać każdy z tych elementów, a przy tym zmniejszyć ogólne koszty materiałów eksploatacyjnych.
- Niższy rachunek za energię za sprawą trybu energooszczędnego.

Maksymalny czas działania

- Kompaktowy rozmiar umożliwia wygodne umieszczenie urządzenia w pobliżu, w przeciwieństwie do centralnych urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3.
- Użytkownik ma możliwość utworzenia wydzielonego, łatwego do znalezienia przycisku skanowania bezpośrednio na kolorowym ekranie dotykowym oraz przypisania do niego własnej procedury skanowania, co ułatwia dystrybucję i archiwizowanie dokumentów.
- Funkcja drukowania z pominięciem, wstrzymuje pracę wymagającą specyficznych zasobów (np. innego rozmiaru papieru) i drukuje następną pracę w kolejce. Dokumenty są drukowane, a wiadomości e-mail i fakсы wysyłane bez opóźnienia.
- Istnieje możliwość dostępu do wielu funkcji równocześnie; można przerwać pracę drukowania w celu wykonania kopii lub zeskanować dokument w trakcie drukowania lub odbioru faksu.
- Skaner z dwoma głowicami obsługuje dwustronne skanowanie jednoprzebiegowe, natomiast czołowa w klasie zaawansowana funkcja kompresji zdecydowanie zmniejsza rozmiar plików.



Intuicyjny ekran prowadzi użytkownika za pomocą łatwych do zrozumienia ikon do obsługi drukowania, kopiowania, skanowania, faksowania i poczty e-mail, a także usług dostępnych za jednym dotknięciem oraz rozwiązań niestandardowych.



- 1 Automatem podajnik dokumentów do druku dwustronnego o pojemności do 100 arkuszy umożliwia skanowanie dwustronnych dokumentów w rozmiarach do 8,5 x 14 cali / 216 x 356 mm.
- 2 Funkcja bezpośredniego drukowania i skanowania do pamięci USB umożliwia bezpośrednie zapisywanie w pamięci USB i drukowanie zawartych w niej plików.
- 3 Szyba dokumentów o rozmiarze 8,5 x 14 cali / 216 x 356 mm umożliwia skanowanie dokumentów bez usuwania zszywek.
- 4 Regulowana taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy.
- 5 Taca 1 na 520 arkuszy / Opcjonalna taca na 520 arkuszy.
- 6 Podajnik o dużej pojemności na 2100 arkuszy zwiększa pojemność papieru urządzenia do 3240 arkuszy.
- 7 Wewnętrzny dysk twardy 320 GB umożliwia obsługę większej liczby zadań przy urządzeniu. Użytkownicy mogą używać funkcji zapisywania druku, aby zachować często używane dokumenty w celu ich szybkiego wydrukowania.
- 8 Zaawansowane funkcje faksu to m.in. faks wbudowany, faks w sieci LAN (faksowanie bez użycia papieru bezpośrednio z komputera), a także funkcja bezpiecznego odbierania faksu i przekazywania faksu do poczty e-mail.
- 9 Układanie do 500 arkuszy/zszywanie do 50 arkuszy (w jednym miejscu).
- 10 Pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy obsługuje przeciąganie palcem, a jego obsługa jest intuicyjna dla użytkowników, którzy używali smartfonu lub tabletu.

Wydajne funkcje skanowania

- **Funkcja skanowania do poczty e-mail** umożliwia wysyłanie plików do odbiorców e-mail bezpośrednio z ekranu dotykowego.
- **Funkcja skanowania sieciowego** korzysta z szablonów do wysyłania zeskanowanych obrazów do określonych lokalizacji.
- **Funkcja kopiowania na dysk twardy** umożliwia kopiowanie dokumentów na dysk twardy urządzenia, co ułatwia ich pobieranie i drukowanie w późniejszym terminie.
- **Funkcja skanowania do USB** wysyła zeskanowane obrazy bezpośrednio do przenośnego urządzenia pamięci USB.

Dane techniczne urządzenia		WorkCentre 4265/S	WorkCentre 4265/X	WorkCentre 4265/XF
Prędkość		Do 53 str./min A4		
Wydajność miesięczna ¹		Do 250 000 stron		
Dysk twardy / Procesor / Pamięć		320 GB / 1 GHz / 2 GB		
Łączność		10/100/1000Base-TX Ethernet, High-Speed USB 2.0, opcjonalnie łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n		
Kopiowanie i druk Rozdzielczość kopiowania i druku		Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi; Drukowanie: Do ulepszonej jakości obrazu 1200 x 1200 dpi		
Czas wydrukowania pierwszej strony (minimum)		Kopiowanie: Minimum 5 sekund; Drukowanie: Minimum 8 sekund		
Języki opisu strony		Zgodność z Adobe® PostScript® 3, emulacje PCL® 5c/e / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)		
Funkcje drukowania		Drukowanie broszury, wydruk próbny, pomijanie pustych stron, drukowanie kilku stron obok siebie, układanie, skalowanie, zmniejszanie/powiększanie, dopasowywanie do strony, okładki, strony o niestandardowym rozmiarze, drukowanie z opóźnieniem, arkusz wstęgi, drukowanie z USB		
Drukowanie z urządzeń mobilnych		Apple® AirPrint™, usługa druku z sieci Web, druk mobilny Xerox® (opcjonalnie), druk mobilny w chmurze Xerox® (opcjonalnie), Xerox® PrintBack		
Skanowanie	Standardowo	Skanowanie na ekran główny, skanowanie do komputera przez sieć SMB, skanowanie do skrzynki pocztowej, skanowanie do poczty e-mail, skanowanie do folderu, skanowanie do sieci SMB, FTP, SFTP, klienta, skanowanie do sieci, skanowanie do HTTP, skanowanie do HTTPS, XPS, PDF/A, plik PDF zawierający tylko obraz, JPEG, jedno- i wielostronicowy plik TIFF, skanowanie do urządzenia pamięci USB, obsługa standardu TWAIN		
	Opcjonalnie	Oprogramowanie Xerox® Scan to PC Desktop® (wersja SE i Professional), wiele innych rozwiązań		
Faks	Opcjonalnie	Wbudowany faks ² , faks LAN, faks serwerowy		
Zabezpieczenia	Standardowo	802.1X, wygodne uwierzytelnianie, uwierzytelnianie Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), uwierzytelnianie LDAP (zabezpieczony protokół LDAP), lokalne logowanie gości na podstawie kodu PIN, proste uwierzytelnianie (jedno konto z nazwą użytkownika i hasłem), uwierzytelnianie SMB (ADS), uwierzytelnianie użytkownika SMTP za pośrednictwem protokołu Kerberos, uwierzytelnienia użytkownika SMTP za pośrednictwem sieci SMB (NTLM), skanowanie do poczty e-mail z uwierzytelnianiem, kontrola dostępu, uprawnienia użytkownika, drukowanie zabezpieczone, zabezpieczony odbiór faksów, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP przez SSL, zestaw do obsługi kart inteligentnych (CAC/PIV), wyłączenie portu USB, dziennik kontroli, szyfrowanie FIPS 140-2, 256-bitowe szyfrowanie dysku twardego, nadpisywanie obrazu, test weryfikacji oprogramowania, filtrowanie adresów IP, HTTPS, SFTP, certyfikat Common Criteria (ISO 15408)		
	Opcjonalnie	Xerox® Standard Accounting (kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks, poczta e-mail)		
Zliczanie	Standardowo	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, pakiet umożliwiający korzystanie z funkcji zliczania sieciowego, dostępne inne rozwiązania do zliczania sieciowego		
	Opcjonalnie	Xerox® Standard Accounting (kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks, poczta e-mail)		
Wejście papieru	Standardowo	Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: 100 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 5,7 x 5,7 cala do 8,5 x 14 cali / 145 x 145 mm do 216 x 356 mm Taca boczna: 100 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 3,9 x 5,8 cala do 8,5 x 14 cali / 98 x 148 mm do 216 x 356 mm Taca 1: 520 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 3,9 x 5,8 cala do 8,5 x 14 cali / 99 x 147 mm do 216 x 356 mm		
	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Taca 2: 520 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 99 x 147 mm do 216 x 356 mm Podajnik o dużej pojemności: 2100 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 5,8 x 8,3 cala do 8,5 x 14 cali / 148 x 210 mm do 216 x 356 mm	
Łączna pojemność (standardowo / maks.)		620 / 3240 arkuszy		3240 / 3240 arkuszy
Druk na papierze Standardowo		500 arkuszy, automatyczne drukowanie dwustronne		
Wykańczanie		Opcjonalnie		Finisher: Taca na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy
Gwarancja		Dwuletnia gwarancja w miejscu użytkowania		

¹ Maksymalne obciążenie miesięczne. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę; ² Wymagana analogowa linia telefoniczna

Zarządzanie urządzeniami

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, alerty e-mail o niskim poziomie materiałów eksploatacyjnych

Sterowniki druku

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/
Vista/7/8/9, Mac OS® w wersji 10.5 i nowszej, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Obsługa nośników

Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: 12,5 do 28 funtów papieru dokumentowego / 50 do 105 g/m²; Taca boczna i taca 1: 16 funtów papieru dokumentowego do 43 funtów papieru dokumentowego / 60 do 163 g/m²; Taca 2 (opcjonalna): 16 funtów papieru dokumentowego do 43 funtów papieru dokumentowego / 60 do 163 g/m²; Podajnik o dużej pojemności: 16 funtów papieru dokumentowego do 32 funtów papieru dokumentowego / 60 do 120 g/m²

Typy nośników

Papier zwykły, papier cienki, dziurkowany, firmowy, karton, makulatury, dokumentowy, etykiety, z nadrukiem, koperty, folie przezroczyste

W celu zapoznania się z kompletną listą należy odwiedzić stronę www.xerox.com.

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

WorkCentre 4265/S: 621 x 511 x 624 mm, Waga: 42,32 kg
WorkCentre 4265/X: 621 x 511 x 624 mm, Waga: 42,44 kg
WorkCentre 4265/XF: 990 x 647 x 1143 mm, Waga: 92,34 kg

Atesty

FCC część 15, klasa A, FCC część 68, znak CE zgodny z dyrektywami 2006/95/WE, 2004/108/WE 2011/65/WE i 1999/5/WE, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, wydanie 2, EAC, ENERGY STAR®, znak GS i certyfikat Blue Angel zgodny z normą Ral UZ-171 dotyczący Niemiec, NOM, Ukrainy, EPEAT, kanadyjski znak EcoLogo, indyjski atest BIS, atest Chile Energy and Safety
Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych
Materiały eksploatacyjne do modelu WorkCentre 4265 są objęte programem recyklingu materiałów eksploatacyjnych Xerox Green World Alliance. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę internetową Green World Alliance pod adresem www.xerox.com/gwa.

Zawartość opakowania

- Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 4265
- Początkowa kasetka z tonerem (10 000 stron*)
- Kasetka bębna (100 000 stron**)
- Instrukcja instalacji, skrócona instrukcja obsługi, dysk CD z dokumentacją i sterownikiem (sterowniki, instrukcja obsługi, podręcznik administratora systemu)
- Kabel zasilający
- Kabel faksu (WorkCentre 4265/X i XF)

Materiały eksploatacyjne

Standardowa kasetka z tonerem (ok. 10 000 stron)* 106R03105
Kasetka z tonerem o dużej pojemności (ok. 25 000 stron)* 106R02735
Kasetka z tonerem o wysokiej pojemności: (około 50 000 stron)* 106R03103
Bęben (około 100 000 stron)** 113R00776
Wkład ze zszywkami (3 pudełka po 5000 szt.) 008R12941

Elementy do rutynowej konserwacji

Zestaw do konserwacji nagrzewnicy 110 V (250 000 stron)** 115R00086
Zestaw do konserwacji nagrzewnicy 220 V (250 000 stron)** 115R00087
Zestaw do konserwacji wałka transferu polaryzacji wstępnej (125 000 stron)** 108R01266
Zestaw do konserwacji wałka podawania (250 000 stron)** 108R01267
Wyposażenie opcjonalne
Zestaw do zliczania sieciowego 098S04928
Zestaw sieciowego faksu serwerowego 098S04931
Zestaw faksu (uniwersalny) 097N02154
Taca na 520 arkuszy papieru 097N01524
Stojak z 4 tacami (IOT + 3 dodatkowe tace) 097S03678
Stojak z 2 tacami (IOT + 1 dodatkowa taca) 097S03677
Podajnik o dużej pojemności na 2100 arkuszy 097N01684
Finisher 097N02155
Interfejs urządzenia zewnętrznego (FDI) 097N01676
Zestaw do obsługi kart Common Access 497K09950
Zestaw bezprzewodowy 097N02156

* Przeciętna liczba standardowych stron. Zadeklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC19752. Wydajność różni się w zależności od obrazu, pokrycia i trybu drukowania

** Przeciętna liczba standardowych stron. Wydajność zależy od długości pracy, formatu nośników i orientacji.

Bardziej szczegółowe parametry znajdują się na stronie www.xerox.com/office/WC4265Specs.

©2014 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, znak Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre i Xerox Extensible Interface Platform® to znaki towarowe Xerox Corporation w USA i/lub innych krajach. Jako partner ENERGY STAR®, Xerox Corporation określił, że ten produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące energooszczędności. ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami towarowymi Stanów Zjednoczonych. Informacje dotyczące produktu oraz dane techniczne zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 10/14 BR10775 W4XBR-02JA

